

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/356/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 2011 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMGDA/deklaracja-dn1/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMGDA/deklaracja-dn1/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
      schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"/>
    <xs:complexType name="DokumentTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Wartosc" type="wnio:WartoscTyp"/>
            <xs:element name="Deklaracja">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Rok"/>
                  <xs:element name="Typ"/>
                  <xs:element name="Miesiac"/>
                  <xs:element name="RodzajPodmiotu"/>
                  <xs:element name="Podmiot">
                    <xs:complexType>
                      <xs:choice>
```

```
          <xs:element  
name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp" minOccurs="0"/>  
          <xs:element  
name="Instytucja" type="wnio:InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>  
          <xs:choice  
name="rodzaj"/>  
            </xs:complexType>  
          </xs:element>  
          <xs:element name="Opodatkowanie"  
type="wnio:OpodatkowanieTyp"/>  
          <xs:element  
name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="wnio:PrzedmiotyTyp"/>  
          <xs:element  
name="PrzedmiotyZwolnienia" type="wnio:PrzedmiotyTyp"/>  
            <xs:element name="Zwolnienia">  
              <xs:complexType>  
                <xs:sequence  
maxOccurs="unbounded">  
                  <xs:element name="Zwolnienie">  
                    <xs:complexType>  
                      <xs:sequence>  
                        <xs:element name="Inne" minOccurs="0"/>  
                        <xs:element name="Grunty" minOccurs="0"/>  
                        <xs:element name="Budynki" minOccurs="0"/>  
                        <xs:element name="Budowle" minOccurs="0"/>  
                        <xs:element name="Kwota" minOccurs="0"/>  
                      </xs:sequence>  
                      <xs:attribute name="kod"/>  
                    </xs:complexType>  
                  </xs:element>  
                </xs:sequence>  
              <xs:attribute  
name="razemGruntyBezUchwal"/>  
              <xs:attribute  
name="razemBudynkiBezUchwal"/>  
              <xs:attribute  
name="razemBudowleBezUchwal"/>  
              <xs:attribute  
name="razemKwotaBezUchwal"/>  
              <xs:attribute  
name="razemGrunty"/>  
              <xs:attribute  
name="razemBudynki"/>
```

```

        <xs:attribute
name="razemBudowle"/>
        <xs:attribute
name="razemKwota"/>
        </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zalaczniki">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute
name="liczba"/>
            </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OswiadczeniaOsob">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="Osoba">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Nazwa"/>
                            <xs:element ref="adr:Telefon"/>
                            <xs:element name="Reprezentant"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute
name="ZgodaNaKorespElek"/>
                <xs:complexType>
                    <xs:element
name="WartoscTyp">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="RodzajWniosku" type="wnio:RodzajWnioskuTyp"/>
                            <xs:element name="TrescWniosku">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="NaglowekTresci"/>
                                        <xs:element name="ZawartoscTresci"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            <xs:element ref="str:Zalaczniki"/>

```

```

<xs:element ref="wnio:ZalacznikiEx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stanowi rozszerzenie str:Zalaczniki.
```

Niezbędne do rejestracji:

- potwierdzenia, o zgodności załączników z oryginałami
- potwierdzenia aktualności poszczególnych załączników
- informacji o typie (id, nazwa) załącznika</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajWnioskuTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DataDokumentu" type="meta:DataTyp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TytulDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="OpisRodzajuDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MiejscowoscDokumentu" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
    <xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiExTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="wnio:Zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:sequence>
        <xs:attribute name="zgodnoscZOryginalem" type="xs:boolean" default="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potwierdzenie zgodności załączników z oryginalnymi
dokumentami, jeśli załączony dokument nie jest oryginałem podpisany cyfrowo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="Zalacznik" type="wnio:ZalacznikTyp"/>
    <xs:complexType name="ZalacznikTyp">
        <xs:all>
            <xs:element name="RodzajId" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Identyfikator typu
załącznika</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RodzajNazwa">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nazwa typu załącznika</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        <xs:all>
            <xs:attribute name="aktualny" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Potwierdzenie, że załączony dokument jest
aktualny</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="ZalacznikiEx" type="wnio:ZalacznikiExTyp"/>
        <xs:complexType name="OpodatkowanieTyp">
            <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Grunty">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Grunt" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Stawka"/>
            <xs:element name="Kwota"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="kod"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budynki">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Budynek" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Stawka"/>
            <xs:element name="Kwota"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="kod"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budowle">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Budowla" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Podstawa"/>
            <xs:element name="Stawka"/>
            <xs:element name="Kwota"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="kod"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Raty">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Rata" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="razem"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiDeklaracjiTyp">
    <xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InstytucjaTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp"/>
        <xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="inst:NazwalInstytucji"/>
        <xs:element ref="adr:Adres"/>
        <xs:element name="NazwaSkrInstytucji" type="inst:NazwalInstytucjiTyp"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp"/>
        <xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="oso:Imie"/>
        <xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
        <xs:element ref="oso:Nazwisko" maxOccurs="3"/>
        <xs:element ref="oso:ImieOjca"/>
        <xs:element ref="oso:ImieMatki"/>
        <xs:element name="DataUrodzenia"/>
        <xs:element ref="adr:Adres"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Typ">
    <xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="Klasyfikacje">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Klasyfikacja">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Wartosc"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="kod"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Polozenie"/>
        <xs:element name="FormaWladania"/>
        <xs:element name="NrKsiegiWieczystej"/>
        <xs:element name="Obreb"/>
        <xs:element name="NrDzialki"/>
        <xs:element name="NrEwidencyjny"/>
        <xs:element name="NazwaBudowli"/>
        <xs:element name="WartoscBudowli" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="PowierzchniaGruntow" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PowierzchniaBudynkow" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TytulZwolnienia" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="PESEL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NIP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="REGON" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KRS" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunty">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrzedmiotGrunt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Polozenie"/>
<xs:element name="NrObrebu"/>
<xs:element name="NrDzialki"/>
<xs:element name="NrKW"/>
<xs:element
name="TytulPrawny"/>
<xs:element
name="Powierzchnia"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budynki">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrzedmiotBudynek" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Polozenie"/>
<xs:element name="NrObrebu"/>
<xs:element name="NrDzialki"/>
<xs:element name="NrKW"/>
<xs:element
name="TytulPrawny"/>
<xs:element
name="Powierzchnia"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="Budowle">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PrzedmiotBudowla" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Polozenie"/>
                        <xs:element
name="NrEwidencyjny"/>
                        <xs:element name="Nazwa"/>
                        <xs:element
name="TytulPrawny"/>
                        <xs:element name="Wartosc"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="razem"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CechyTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PKD" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```